

LISTA DE PRECIOS PÚBLICO LÍNEA CONSTRUCCIÓN

Precio por unidad (\$ UN) corresponde a una cifra de referencia,
para elaborar ordenes de compra utilizar Precio Empaque.

CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sugerida al público - Vigencia desde mayo 15 de 2020

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
ADITIVOS PARA CEMENTOS								
Sika®-2 Sellador de filtraciones.		94030	2.5 kg	24,210	60,525	11,500	72,025	12
		94031	5.5 kg	21,885	120,368	22,870	143,237	6
ADITIVOS PARA MORTEROS								
Sika®-1 Impermeabilizante integral para morteros y concretos. No contiene Cloruros. (NUEVA TECNOLOGÍA con polímeros sintéticos).		94012	1 kg	13,510	13,510	2,567	16,077	20
		94007	2 kg	13,985	27,970	5,314	33,284	12
		94008	4 kg	13,395	53,580	10,180	63,760	6
		94009	20 kg	10,335	206,700	39,273	245,973	1
		94010	60 kg	6,175	370,500	70,395	440,895	1
		94011	220 kg	5,850	1,287,000	244,530	1,531,530	1
Sika®-3 Acelerante para morteros.	Nuevo	626421	2.3 kg	11,535	26,531	5,041	31,571	12
		94034	5 kg	12,315	61,575	11,699	73,274	6
SikaBond® PVA Resina para mejorar la adherencia y calidad de morteros y estucos en sistemas de acabados. Sellador de poros de mortero o concreto en interiores.		460774	1 kg	13,905	13,905	2,642	16,547	20
		460776	4 kg	12,580	50,320	9,561	59,881	6
		460777	20 kg	10,825	216,500	41,135	257,635	1
		460778	200 kg	8,675	1,735,000	329,650	2,064,650	1
SikaLátex® Aditivo adherente para morteros con desempeño superior a los adhesivos tipo látex convencionales.	Nuevo	94015	0.25 kg	48,285	12,071	2,294	14,365	12
		580480	1 kg	26,335	26,335	5,004	31,339	20
		94013	4.5 kg	28,760	129,420	24,590	154,010	6
		94014	20 kg	26,070	521,400	99,066	620,466	1
		94016	200 kg	21,185	4,237,000	805,030	5,042,030	1
Sika® ViscoBond Aditivo tipo látex de desempeño superior (4 en 1): Adhiere, impermeabiliza, mejora resistencia y plastifica.		470993	0.6 kg	37,080	22,248	4,227	26,475	30
		470992	3.2 kg	26,240	83,968	15,954	99,922	6
		470991	19 kg	26,005	494,095	93,878	587,973	1
		470990	200 kg	19,950	3,990,000	758,100	4,748,100	1
Sika® AcrilEstireno Mejorador de adherencia de estucos y pinturas, sellador de superficies antes de pintar o estucar en interiores y exteriores.	Nuevo	545789	20 kg	7,210	144,200	27,398	171,598	1
	Nuevo	545793	200 kg	7,290	1,458,000	277,020	1,735,020	1
SikaTard® E Retardador - reductor de agua para morteros de larga vida.		94049	230 kg	7,920	1,821,600	346,104	2,167,704	1
Sikanol® M Estabilizador para morteros de larga vida.		94053	200 kg	5,610	1,122,000	213,180	1,335,180	1
ADITIVOS Y ADICIONES PARA CONCRETO								
SikaPlast® MO Súper plastificante - Reductor de agua de alto rango.	Nuevo	574480	2.2 kg	9,565	21,043	3,998	25,041	12
		495932	5 kg	8,780	43,900	8,341	52,241	6
		495931	20 kg	6,880	137,600	26,144	163,744	1
		495930	230 kg	5,535	1,273,050	241,880	1,514,930	1
Sikaset® L Acelerante de fraguado y resistencia para concretos y morteros.	Nuevo	615248	2.6 kg	12,765	33,189	6,306	39,495	12
		93982	5 kg	16,305	81,525	15,490	97,015	6
		93983	25 kg	13,205	330,125	62,724	392,849	1
		93985	230 kg	7,475	1,719,250	326,658	2,045,908	1
SikaFluid® Fluidificante para mezclas de concreto.		93917	25 kg	8,810	220,250	41,848	262,098	1
		93919	230 kg	6,395	1,470,850	279,462	1,750,312	1
Plastocrete® 169 HE Plastificante - acelerante para concretos.		93987	230 kg	6,130	1,409,900	267,881	1,677,781	1
SikaFiber® AD Microfibra para concreto y mortero con plastificante en polvo.		95725	1 kg	21,585	21,585	4,101	25,686	10
SikaFiber® Microfibra para concreto y mortero, sin plastificante en polvo.	Nuevo	97135	0.6 kg	21,165	12,699	2,413	15,112	12
Plastocrete® DM Impermeabilizante y plastificante para concreto.	Nuevo	615247	2.3 kg	13,435	30,901	5,871	36,772	12
		93969	4.5 kg	15,765	70,943	13,479	84,422	6
		93970	20 kg	13,810	276,200	52,478	328,678	1
		93972	230 kg	8,895	2,045,850	388,712	2,434,562	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
CURADORES Y DESECOFRANTES								
Antisol® Blanco Curador para concreto y mortero base agua.		94224	20 kg	5,715	114,300	21,717	136,017	1
		94225	200 kg	4,515	903,000	171,570	1,074,570	1
Antisol® Blanco Pigmentado Curador para concreto y mortero base agua con pigmento reflectivo.		494660	20 kg	6,960	139,200	26,448	165,648	1
		494661	200 kg	6,375	1,275,000	242,250	1,517,250	1
Antisol® Rojo Curador para concreto y mortero base solvente.		94227	16 kg	16,265	260,240	49,446	309,686	1
		94229	170 kg	12,010	2,041,700	387,923	2,429,623	1
Antisol® Rojo Base Agua Curador para concreto y mortero base agua.		471825	20 kg	10,105	202,100	38,399	240,499	1
		471826	210 kg	9,200	1,932,000	367,080	2,299,080	1
Separol® Desmoldante premium que deja el concreto con un excelente acabado.		94235	15 kg	17,605	264,075	50,174	314,249	1
		94236	170 kg	13,585	2,309,450	438,796	2,748,246	1
Separol® N Desmoldante para fácil desencofre de concreto y protección de formaletas.		491670	20 kg	9,545	190,900	36,271	227,171	1
		491659	200 kg	8,510	1,702,000	323,380	2,025,380	1
Separol® Ecológico Desmoldante para fácil desencofre de concreto y amigable con el medio ambiente.		495936	20 kg	8,675	173,500	32,965	206,465	1
		495935	200 kg	5,935	1,187,000	225,530	1,412,530	1
Sika®Film Retardante de evaporación del agua que evita la pérdida de la humedad de la superficie del concreto y actúa como un facilitador de acabado para pisos y pavimentos de concreto.	Nuevo	94230	20 kg	5,600	112,000	21,280	133,280	1
		94232	210 kg	4,820	1,012,200	192,318	1,204,518	1
ADHESIVOS PARA ENCHAPE Y LADRILLOS								
SikaMur®-150 Pega Mampostería Mortero para pegar mampostería estructural y divisoria, solo necesita agregar agua y listo.	Nuevo	553143	50 kg	710	35,500	6,745	42,245	1
SikaMur®-175 Grout Mampostería Mortero listo tipo grout sin contracción para usar en rellenos de dovelas o columnetas en mampostería. (Bicomponente 50 kg mortero y 45 kg gravilla).	Nuevo Bicomponente	619219	95 kg	680	64,600	12,274	76,874	1
SikaCeram® Flex Adhesivo flexible para todo tipo de enchape. Cumple norma NTC 6050 clasificación C2S1TEH2I especial para alto tráfico y piscinas.	Gris Nuevo	511790	25 kg	4,195	104,875	19,926	124,801	1
SikaCeram® B.A. Adhesivo para enchape tipo porcelanato (baja absorción). Cumple norma NTC 6050 clasificación C2. Uso interior y pisos exteriores.	Gris	94214	25 kg	1,845	46,125	8,764	54,889	1
	Gris	492981	50 kg	1,605	80,250	15,248	95,498	1
	Blanco	492980	25 kg	2,335	58,375	11,091	69,466	1
	Blanco	492982	50 kg	2,170	108,500	20,615	129,115	1
SikaCeram® Porcelanato Adhesivo para enchape de baja absorción. Cumple norma NTC 6050 clasificación C2 para uso en pisos y muros interiores.	Gris	496251	25 kg	1,205	30,125	5,724	35,849	1
	Gris	496252	50 kg	1,155	57,750	10,973	68,723	1
	Blanco	496253	25 kg	1,605	40,125	7,624	47,749	1
	Blanco	496254	50 kg	1,395	69,750	13,253	83,003	1
SikaCeram® Mármol Adhesivo especial para mármol. Cumple norma NTC 6050 clasificación C1. Uso en interiores y pisos exteriores.	Blanco Nuevo	496345	25 kg	1,340	33,500	6,365	39,865	1
	Blanco Nuevo	496344	50 kg	1,175	58,750	11,163	69,913	1
Binda® Extra Adhesivo para enchape cerámico y gres (alta y media absorción). Cumple norma NTC 6050 clasificación C1.	Blanco	94170	25 kg	1,540	38,500	7,315	45,815	1
	Blanco	94171	50 kg	1,330	66,500	12,635	79,135	1
	Gris	94175	25 kg	1,145	28,625	5,439	34,064	1
	Gris	94177	50 kg	1,070	53,500	10,165	63,665	1
Pega Enchape Sika Adhesivo para enchape cerámico (alta absorción). Uso en interiores. Cumple norma NTC-6050 clasificación C1.	Gris	109160	10 kg	1,265	12,650	2,404	15,054	3
	Gris	109159	25 kg	695	17,375	3,301	20,676	1
	Gris	583465	40 kg	655	26,200	4,978	31,178	1
	Gris	109158	50 kg	625	31,250	5,938	37,188	1
	Blanco	518036	25 kg	830	20,750	3,943	24,693	1
	Blanco	518037	50 kg	795	39,750	7,553	47,303	1
SikaCeram® 100 Cerámico Adhesivo económico para enchapes cerámicos (alta absorción). Uso en interior.	Gris	617201	25 kg	565	14,125	2,684	16,809	1
	Gris	617188	50 kg	535	26,750	5,083	31,833	1
	Blanco	617330	25 kg	650	16,250	3,088	19,338	1
	Blanco	617268	50 kg	635	31,750	6,033	37,783	1
SikaCeram®-650 Boquilla Plus Emboquillador para enchapes, antihongos, antimanchas y resistente al cloro. Ideal para piscinas. Cumple norma NTC 6050 clasificación para enchapes CG2WA.	Blanco Nuevo	605954	2 kg	10,100	20,200	3,838	24,038	20
	Blanco Nuevo	605956	10 kg	8,585	85,850	16,312	102,162	3
Binda® Boquilla Color Emboquillador con látex para enchapes cerámicos. Nueva fórmula mejorada con látex.	Blanco	150785	2 kg	5,550	11,100	2,109	13,209	20
	Blanco	150841	10 kg	4,870	48,700	9,253	57,953	3
	Beige	150786	2 kg	5,550	11,100	2,109	13,209	20
	Beige	150842	10 kg	4,870	48,700	9,253	57,953	3
Binda® Boquilla Acrílico Emboquillador con látex para enchapes cerámicos y porcelanatos.	Blanco	150725	2 kg	5,710	11,420	2,170	13,590	20
	Blanco	106972	10 kg	5,025	50,250	9,548	59,798	3
	Beige	150726	2 kg	5,710	11,420	2,170	13,590	20
	Beige	150769	10 kg	5,025	50,250	9,548	59,798	3

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.	
MORTEROS IMPERMEABILIZANTES									
Sika® MonoTop-108 Water Plug CO Mortero de secado ultra rápido para sellar filtraciones de chorro de agua a presión.	Gris	Nuevo	607208	1 kg	17,835	17,835	3,389	21,224	12
	Gris	Nuevo	607210	4 kg	17,160	68,640	13,042	81,682	4
	Gris	Nuevo	607211	18 kg	16,715	300,870	57,165	358,035	1
Sika®Mortero Impermeable (Antes Sika®-1 Mortero) Recubrimiento para impermeabilizar zonas húmedas y tanques de agua potable.	Blanco		463317	2 kg	4,410	8,820	1,676	10,496	20
	Blanco		463319	10 kg	3,260	32,600	6,194	38,794	3
	Blanco		463391	25 kg	2,260	56,500	10,735	67,235	1
	Gris		463318	2 kg	3,430	6,860	1,303	8,163	20
	Gris		463390	10 kg	2,560	25,600	4,864	30,464	3
	Gris		463392	25 kg	1,825	45,625	8,669	54,294	1
Sika®-101 Mortero Plus Recubrimiento impermeable para tanques y piscinas. Con tecnología PRM. Polímeros sintéticos.	Blanco		519726	2 kg	6,460	12,920	2,455	15,375	20
	Blanco		519729	10 kg	5,340	53,400	10,146	63,546	3
	Blanco		519722	25 kg	4,385	109,625	20,829	130,454	1
	Blanco		519724	50 kg	2,965	148,250	28,168	176,418	1
	Gris		519727	2 kg	5,390	10,780	2,048	12,828	20
	Gris		519728	10 kg	4,585	45,850	8,712	54,562	3
	Gris		519723	25 kg	3,340	83,500	15,865	99,365	1
	Gris		519725	50 kg	2,360	118,000	22,420	140,420	1
SikaTop®-Seal-107 Mortero acrílico flexible para impermeabilizar estructuras hidráulicas sometidas a alta presión y movimiento. Bicomponente.			94404	20 kg	5,795	115,900	22,021	137,921	1
Sikalastic®-1K Mortero acrílico monocompente ultra flexible reforzado con fibras, para impermeabilizar tanques y piscinas.			454972	18 kg	15,870	285,660	54,275	339,935	1
Sika®MonoTop-160 Migrating Mortero monocompente con tecnología de impermeabilización por cristalización de estructuras hidráulicas. Resiste presión positiva y negativa.		Nuevo	546757	25 kg	13,865	346,625	65,859	412,484	1
MORTEROS Y CONCRETOS DE REPARACIÓN, GROUTS Y ENDURECEDORES DE CUARZO									
Sikalisto® Piso Mortero listo impermeable para nivelación de pisos.			94210	50 kg	1,545	77,250	14,678	91,928	1
Sikafloor® -130 Level Comercial Mortero listo autonivelante para pisos.		Nuevo	628150	25 kg	3,295	82,375	15,651	98,026	1
SikaRepair 220 Mortero de reparación estructural con Fc de 7.850 psi (55 MPa) a los 28 días.		Nuevo	524317	30 kg	2,975	89,250	16,958	106,208	1
SikaRepair 224 Mortero de reparación estructural con fibras de f'c=7.865 psi a 28 días. Se puede usar para agua potable.			91138	25 kg	5,860	146,500	27,835	174,335	1
SikaQuick 2500 Mortero de reparación estructural de fraguado rápido f'c=2.000 psi a 1 hora y f'c=3.200 psi a 2 horas.			169441	25 kg	9,515	237,875	45,196	283,071	1
Sika® Concrelito RE 5000 Concreto fluido sin retracción para reparaciones estructurales. Resistencia f'c=5.000 psi. Bicomponente.			94621	80 kg	1,915	153,200	29,108	182,308	1
SikaMur-180 Grout Constructor Concreto fluido sin retracción para reparaciones estructurales. Fc=4.000 psi. (50kg Mortero y 45kg de gravilla). Bicomponente.		Nuevo	619218	95 kg	1,050	99,750	18,953	118,703	2
SikaGrout®-200 Grout semi-fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras. Resistencia f'c =600-750kg/cm² a 28 días.			94148	30 kg	4,575	137,250	26,078	163,328	1
SikaGrout®-212 Grout fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras Resistencias f'c 430-630kg/cm² a 28 días.			94149	30 kg	3,715	111,450	21,176	132,626	1
Sikafloor®-3 Quartz Top Neutro Endurecedor superficial para pisos con base en cuarzo y cemento.			94496	30 kg	1,210	36,300	6,897	43,197	1
SikaTop®-Armatec 108 Recubrimiento inhibidor de corrosión acrílico-cemento para proteger acero de refuerzo. Bicomponente.			94421	4 kg	19,025	76,100	14,459	90,559	1
SikaTop®-Armatec-110 EpoCem Recubrimiento inhibidor de corrosión epoxi-cemento para proteger acero de refuerzo. Tricomponente.			508615	20 kg	23,090	461,800	87,742	549,542	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
MORTEROS Y CONCRETOS DE REPARACIÓN, GROUTS Y ENDURECEDORES DE CUARZO								
SikaTop®-121 Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones estructurales de bajo espesor. f'c=7.000 psi a 28 días. Bicomponente.	Clima frío	94118	20 kg	8,095	161,900	30,761	192,661	1
	Clima cálido	94122	18 kg	8,095	145,710	27,685	173,395	1
SikaTop®-121 Monocomponente Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones de bajo espesor. f'c=4.862 psi a 28 días.		472763	25 kg	6,560	164,000	31,160	195,160	1
SikaTop®-122 Mortero acrílico para reparaciones estructurales con adherencia superior a otros morteros de reparación. f'c=5.720 psi a 28 días. Bicomponente.	Clima frío	94124	30 kg	7,295	218,850	41,582	260,432	1
	Clima cálido	94126	27 kg	7,150	193,050	36,680	229,730	1
SikaTop®-122 Plus Monocomponente Mortero acrílico de un componente para reparaciones estructurales de alto espesor con inhibidor de corrosión. f'c=6.000 psi a 28 días.		472764	25 kg	5,975	149,375	28,381	177,756	1
SISTEMAS LIVIANOS - DRYWALL								
SikaWall®-225 Masilla en Polvo Masilla de rápido secado para estucar y para tratamiento de juntas de drywall (25 minutos aprox).	Nuevo	552651	25 kg	1,970	49,250	9,358	58,608	1
Sika® Joint Compound Masilla acrílica para tratamiento de juntas y acabado en placas de yeso.		415291	5 kg	2,650	13,250	2,518	15,768	4
	Bolsa	574486	20 kg	1,225	24,500	4,655	29,155	50
	Caja	463715	20 kg	1,310	26,200	4,978	31,178	1
		505158	27 kg	1,325	35,775	6,797	42,572	1
Sika® Vinilo Panel (Tipo III) Pintura blanca para usar como capa base en placas de sistema liviano y muros convencionales.		423374	1 gal	22,005	22,005	4,181	26,186	4
		423373	5 gal	21,200	106,000	20,140	126,140	1
		423375	55 gal	20,535	1,129,425	214,591	1,344,016	1
Sikadur® Panel Adhesivo epóxico multipropósito para juntas rígidas en paneles de fibra cemento y otros usos.		94722	1 kg	56,830	56,830	10,798	67,628	9
		94725	2 kg	44,925	89,850	17,072	106,922	4
SikaWall® Pega Placa Adhesivo para pega de placas de yeso en muros de mampostería y concreto en sistemas de revoque seco.	Nuevo	520642	25 kg	2,195	54,875	10,426	65,301	1
SikaCeram S.L. Adhesivo acrílico flexible para pegar enchapes en sistemas livianos.		94359	5 gal	32,750	163,750	31,113	194,863	1
ADHESIVOS EPÓXICOS Y ANCLAJES								
Sikadur®-31 Adhesivo Adhesivo epóxico para pegar elementos endurecidos como concreto, acero, cerámica y ladrillos.		94622	0.5 kg	91,535	45,768	8,696	54,463	16
		94626	2 kg	78,380	156,760	29,784	186,544	4
Sikadur®-32 Primer Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido.		94634	1 kg	96,800	96,800	18,392	115,192	12
		94637	3 kg	82,595	247,785	47,079	294,864	6
Sikadur®-32 Primer L Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido de curado lento.		94643	1 kg	70,280	70,280	13,353	83,633	9
		94647	3 kg	59,010	177,030	33,636	210,666	4
Sikadur®-42 Anclaje Grout epóxico para anclaje de pernos y nivelación de maquinaria pesada y con altas vibraciones. Tricomponente.		94664	5 kg	41,270	206,350	39,207	245,557	1
		94668	15 kg	29,440	441,600	83,904	525,504	1
Sikadur®-42 LE Plus CO Grout epóxico para anclaje de pernos y nivelación de maquinaria pesada y con altas vibraciones. Tricomponente. Cumple con la norma API-686.	Nuevo	621663	16.72 kg	29,705	496,668	94,367	591,034	1
	Nuevo	621662	33.82 kg	28,645	968,774	184,067	1,152,841	1
Sikadur AnchorFix®-4 Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto.	600 ml	94717	1 un	75,090	75,090	14,267	89,357	11
Sika AnchorFix®-2 Adhesivo epóxico - acrílico estructural de fraguado rápido para anclajes de barras al concreto. Tiene software de diseño. Con reportes ETA e ICC.	300 ml	70342	1 un	69,030	69,030	13,116	82,146	12
Sika AnchorFix®-3001 Adhesivo estructural para anclajes de barras al concreto. Reportes ETA e ICC, uso en concreto fisurado y no fisurado. Tiene software de diseño.	600 ml	456435	1 un	86,750	86,750	16,483	103,233	12
Sika AnchorFix®-3030 Adhesivo estructural para anclajes de barras al concreto. Reportes ETA, uso en concreto fisurado y no fisurado. Tiene software de diseño. Tiene mayor esfuerzo de adherencia.	585 ml	548860	1 un	132,165	132,165	25,111	157,276	12
Sika AnchorFix®-S Adhesivo multipropósito de curado rápido para anclar barras al concreto. Con Reportes ETA.	300 ml	498373	1 un	42,905	42,905	8,152	51,057	12
Sikadur® Crack Weld Kit de inyección de fisuras.		432903	1 un	658,175	658,175	125,053	783,228	1
ESTUCOS Y PINTURAS DECORATIVAS								
SikaWall® Estuka Capa Fina Estuco blanco de yeso listo para usar en capa fina y pulimento. Uso interior. (Hasta 7mm de espesor).	Nuevo	520305	25 kg	1,100	27,500	5,225	32,725	1
		520306	40 kg	1,005	40,200	7,638	47,838	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
ESTUCOS Y PINTURAS DECORATIVAS								
SikaWall® EstukaDos Estuco blanco de yeso listo para usar en capa gruesa (hasta 2 cm de espesor) y pulimento.		150883	25 kg	1,315	32,875	6,246	39,121	1
		102729	40 kg	1,155	46,200	8,778	54,978	1
Estuka Pañete Estuco listo para reemplazar pañetes o revoques. (hasta 3 cm de espesor)		493925	25 kg	1,125	28,125	5,344	33,469	1
		470658	50 kg	1,065	53,250	10,118	63,368	1
SikaWall®-125 Pañete Secado Rápido Estuco listo de secado rápido para reemplazar pañetes o revoques. (hasta 2 cm de espesor)	Nuevo	564566	25 kg	1,165	29,125	5,534	34,659	1
		564567	50 kg	1,100	55,000	10,450	65,450	1
SikaMastic® 2 en 1: Masilla para acabado de drywall (panel yeso) y estuco plástico para interiores.		463661	1.1 kg	4,410	4,851	922	5,773	12
		463660	5 kg	2,650	13,250	2,518	15,768	1
	Bolsa	574482	14 kg	1,375	19,250	3,658	22,908	72
	Bolsa	574481	20 kg	1,175	23,500	4,465	27,965	50
	Caja	463713	20 kg	1,225	24,500	4,655	29,155	1
		463659	27 kg	1,315	35,505	6,746	42,251	1
Estuka Acrílico Estuco plástico, listo para usar en interior y exterior.		94355	1.5 kg	4,820	7,230	1,374	8,604	12
		94357	6.2 kg	3,415	21,173	4,023	25,196	4
	Caja	463714	20 kg	2,070	41,400	7,866	49,266	1
		545226	30 kg	1,920	57,600	10,944	68,544	1
Sika® Vinilo T-1 Pintura decorativa con base en resinas vinil - acrílicas. Cumple norma NTC 1335 para vinilos tipo 1.	Blanco	496649	1 gal	42,210	42,210	8,020	50,230	4
	Blanco	496398	5 gal	32,665	163,325	31,032	194,357	1
	Blanco	496654	55 gal	38,890	2,138,950	406,401	2,545,351	1
Sika® Vinilo T-2 Pintura decorativa con base en resinas vinil - acrílicas. Cumple norma NTC 1335 para vinilos tipo 2.	Blanco	496655	1 gal	25,885	25,885	4,918	30,803	4
	Blanco	496659	5 gal	24,745	123,725	23,508	147,233	1
	Blanco	535987	55 gal	25,395	1,396,725	265,378	1,662,103	1
SikaColor F Pintura acrílica impermeable y decorativa para fachadas.	Blanco	152730	1 gal	91,535	91,535	17,392	108,927	4
	Blanco	152723	5 gal	85,830	429,150	81,539	510,689	1
	Blanco	496867	55 gal	80,770	4,442,350	844,047	5,286,397	1
SikaColor C Pintura acrílica impermeable de larga duración (hasta 10 años) para fachadas con resinas 100% acrílicas. Cumple norma NTC 5828. Resistentes a ambientes agresivos.	Blanco	94394	1 gal	122,945	122,945	23,360	146,305	4
	Blanco	94395	5 gal	110,720	553,600	105,184	658,784	1
	Blanco	495277	55 gal	87,710	4,824,050	916,570	5,740,620	1
	Gris Concreto	105573	5 gal	110,720	553,600	105,184	658,784	1
	Gris Concreto	495239	55 gal	87,710	4,824,050	916,570	5,740,620	1
	Gris Basalto	105578	5 gal	110,720	553,600	105,184	658,784	1
	Gris Basalto	495270	55 gal	87,710	4,824,050	916,570	5,740,620	1
SikaWall-401 Pintura Texturizada Recubrimiento 5 en 1 para fachadas: Impermeabiliza, puentea fisuras existentes, da textura, antihongos y moho, alta resistencia a la suciedad.	Blanco	618030	1 gal	108,150	108,150	20,549	128,699	4
	Blanco	618085	5 gal	103,825	519,125	98,634	617,759	1
	Blanco	618083	55 gal	82,310	4,527,050	860,140	5,387,190	1
Sika Esmalte®-3133 Esmalte para protección de elementos metálicos.	Blanco	492253	1 gal	75,435	75,435	14,333	89,768	4
	Blanco	492248	5 gal	71,195	355,975	67,635	423,610	1
	Gris 7022	498946	1 gal	82,980	82,980	15,766	98,746	4
	Gris Plata	536004	5 gal	73,270	366,350	69,607	435,957	1
RECUBRIMIENTOS Y PISOS (ACRÍLICOS, EPÓXICOS Y DE POLIURETANO)								
Sikaguard®-62 Recubrimiento epóxico de alta resistencia mecánica apto para contacto con agua potable. Bicomponente.	Gris Claro	105458	3 kg	88,625	265,875	50,516	316,391	4
	Gris 7030	105456	3 kg	87,015	261,045	49,599	310,644	4
	Marfil	105459	3 kg	87,015	261,045	49,599	310,644	4
	Verde Reseda	105460	3 kg	82,180	246,540	46,843	293,383	4
Sikaguard®-63N Pintura epóxica de alta resistencia química sin solventes. Bicomponente.	Gris Claro	95330	4 kg	142,375	569,500	108,205	677,705	4
	Rojo Oxido	105485	4 kg	141,070	564,280	107,213	671,493	4
Sikaguard®-68 Brillante Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para muros interiores en zonas asépticas.	Blanco	97159	7.3 kg	41,160	300,468	57,089	357,557	4
	Gris 7035	P 105689	7.3 kg	41,160	300,468	57,089	357,557	4
	Marfil	P 105690	7.3 kg	41,160	300,468	57,089	357,557	4
Sika® Uretano Pintura de poliuretano de gran durabilidad y excelente resistencia mecánica. Resistente a rayos UV.	Blanco Brillante	95360	4.5 kg	69,515	312,818	59,435	372,253	4
	Blanco Mate	152508	4.5 kg	69,515	312,818	59,435	372,253	4
	Transparente	95363	3.5 kg	75,960	265,860	50,513	316,373	4
	Transparente Mate	152614	3.5 kg	75,960	265,860	50,513	316,373	4
Sikafloor®-2430 CO Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para pisos interiores en zonas asépticas, talleres y bodegas. Bicomponente.	Amarillo	95373	4 kg	41,710	166,840	31,700	198,540	4
	Azul	105387	4 kg	41,710	166,840	31,700	198,540	4
	Blanco	105388	4 kg	41,710	166,840	31,700	198,540	4
	Gris Claro	105399	4 kg	41,710	166,840	31,700	198,540	4
	Gris Oscuro	105400	4 kg	41,710	166,840	31,700	198,540	4
	Marfil	P 105401	4 kg	41,710	166,840	31,700	198,540	4
	Verde	P 105403	4 kg	41,710	166,840	31,700	198,540	4
Sikafloor®-Curehard-24 Endurecedor y sellador superficial para pisos de concreto, con base en silicatos.		95412	25 kg	5,480	137,000	26,030	163,030	1
Sika® Refuerzo Tejido Fibra de vidrio tejida de 1.2 m de ancho.	30 m x 1.2 m (Rollo x 30m)	98877	1 Rollo	25,075	752,250	142,928	895,178	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE	IVA 19%	TOTAL	UN
RECUBRIMIENTOS Y PISOS (ACRÍLICOS, EPÓXICOS Y DE POLIURETANO)								
	Amarillo	570886	1 gal	82,715	82,715	15,716	98,431	4
Sika®Demarcación Vial S	Amarillo	570889	5 gal	79,580	397,900	75,601	473,501	1
Pintura acrílica base solvente para demarcación de superficies asfálticas y de concreto.	Blanco	570887	1 gal	82,715	82,715	15,716	98,431	4
	Blanco	570888	5 gal	78,105	390,525	74,200	464,725	1
	Negro	570885	1 gal	85,990	85,990	16,338	102,328	4
	Negro	570884	5 gal	78,105	390,525	74,200	464,725	1
Autoimprimante Sintético	Blanco	531965	1 gal	61,870	61,870	11,755	73,625	4
Recubrimiento anticorrosivo y acabado.		531938	5 gal	55,065	275,325	52,312	327,637	1
	Blanco	494028	5 gal	86,900	434,500	82,555	517,055	1
Barniz QDS	Gris	494026	5 gal	79,485	397,425	75,511	472,936	1
Barniz anticorrosivo y acabado de rápido secado. Base solvente.	Gris 7024	494037	5 gal	88,380	441,900	83,961	525,861	1
	Negro	494036	5 gal	79,590	397,950	75,611	473,561	1
Barniz QDW	Blanco	461291	5 gal	98,435	492,175	93,513	585,688	1
Barniz anticorrosivo y acabado de rápido secado. Base agua.	Negro	553006	5 gal	91,095	455,475	86,540	542,015	1
SISTEMAS DE PISOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS (SPORT LINE)								
Sikafloor®-154 W Paso 1	Gris	481662	5 gal	90,635	453,175	86,103	539,278	1
Imprimante epóxico base agua para concretos. Bicomponente.								
Sikafloor®-2030 Paso 2	Azul	481656	5 gal	77,535	387,675	73,658	461,333	1
Recubrimiento acrílico para regularizar superficies sobre Sikafloor 154 W o sobre asfalto.	Gris	536421	5 gal	77,535	387,675	73,658	461,333	1
	Rojo	481654	5 gal	77,535	387,675	73,658	461,333	1
	Verde	481652	5 gal	77,535	387,675	73,658	461,333	1
	Amarillo	481649	1 gal	96,215	96,215	18,281	114,496	4
	Amarillo	481644	5 gal	91,715	458,575	87,129	545,704	1
	Azul	481650	1 gal	100,665	100,665	19,126	119,791	4
	Azul	481645	5 gal	90,870	454,350	86,327	540,677	1
	Blanco	481646	1 gal	96,215	96,215	18,281	114,496	4
	Blanco	481622	5 gal	90,870	454,350	86,327	540,677	1
Sikafloor®-2020 Paso 3	Rojo	481648	1 gal	96,215	96,215	18,281	114,496	4
Recubrimiento acrílico para capa final de sello.	Rojo	481643	5 gal	90,870	454,350	86,327	540,677	1
	Verde	481647	1 gal	100,665	100,665	19,126	119,791	4
	Verde	481628	5 gal	90,870	454,350	86,327	540,677	1
	Naranja cálido	P 615327	5 gal	87,790	438,950	83,401	522,351	1
	Amarillo intenso	P 615328	5 gal	87,790	438,950	83,401	522,351	1
	Gris	528269	5 gal	91,715	458,575	87,129	545,704	1
	Gris Concreto	616851	5 gal	88,615	443,075	84,184	527,259	1
PINTURAS ANTIBACTERIALES								
Sikaguard® 206 W	Blanco Mate	494521	1 gal	82,590	82,590	15,692	98,282	4
Pintura antibacterial vinil-acrílica base agua, mate.		494516	5 gal	71,740	358,700	68,153	426,853	1
Sikaguard® 317 W	Blanco Semimate	494536	1 gal	110,540	110,540	21,003	131,543	4
Pintura antibacterial acril-uretano base agua, mate, con ión de plata.		494535	5 gal	103,165	515,825	98,007	613,832	1
Sikaguard® 318W	Blanco Brillante	553008	1 gal	118,490	118,490	22,513	141,003	4
Pintura antibacterial acril-uretano base agua, acabado brillante. Agente bactericida de amplio espectro, con ión de plata.		553007	5 gal	114,570	572,850	108,842	681,692	1
IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES PARA FACHADAS Y MUROS								
Sika® Transparente 7W CO		415317	1 gal	66,625	66,625	12,659	79,284	4
Repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo. Producto base agua de alta durabilidad (hasta 7 años). Ecológico.		415318	5 gal	63,710	318,550	60,525	379,075	1
		415319	55 gal	51,930	2,856,150	542,669	3,398,819	1
Sika® Transparente 5	Nuevo	94377	1 gal	62,600	62,600	11,894	74,494	4
Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 5 Años).		579265	3.6 gal	51,720	186,192	35,376	221,568	1
		94378	5 gal	58,620	293,100	55,689	348,789	1
		94379	55 gal	45,075	2,479,125	471,034	2,950,159	1
Sika® Transparente 7	Nuevo	618130	3.2 kg	19,745	63,184	12,005	75,189	1
Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 7 Años).		618256	16 kg	18,470	295,520	56,149	351,669	1
		618226	160 kg	15,635	2,501,600	475,304	2,976,904	1
Sika® Transparente 10	Nuevo	94373	1 gal	74,610	74,610	14,176	88,786	4
Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 10 Años).		579260	3.6 gal	58,725	211,410	40,168	251,578	1
		94374	5 gal	68,315	341,575	64,899	406,474	1
		94376	55 gal	49,490	2,721,950	517,171	3,239,121	1
Sika® Transparente 12	Nuevo	618259	3.2 kg	23,635	75,632	14,370	90,002	1
Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 12 Años).		612836	16 kg	21,490	343,840	65,330	409,170	1
		618258	160 kg	17,675	2,828,000	537,320	3,365,320	1
Sika® Imper Mur	Nuevo	580481	1 kg	30,945	30,945	5,880	36,825	20
Impermeabilizante para muros con humedad ascendente, endurecedor de superficies e imprimante de pinturas para bloquear alcalinidad.		177333	2 kg	30,885	61,770	11,736	73,506	12
		177332	4 kg	25,505	102,020	19,384	121,404	6
		491672	200 kg	14,585	2,917,000	554,230	3,471,230	1
Sika Limpiador Rinse		417497	0.5 gal	84,070	42,035	7,987	50,022	12
Limpiador base ácido especial para limpiar y desmanchar ladrillo o piedra natural, sin degradar el ladrillo o la piedra.		417501	1 gal	81,805	81,805	15,543	97,348	6
		417503	5 gal	73,255	366,275	69,592	435,867	1
Sikaguard®-719 W		439504	2 kg	22,725	45,450	8,636	54,086	12
Poderoso limpiador desengrasante, base agua.		439505	4 kg	19,985	79,940	15,189	95,129	6

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	UN	UN	EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
MANTOS ASFÁLTICOS									
SikaManto®-1300 Flex									
Manto asfáltico modificado con polímeros para impermeabilizar cubiertas. Se proyecta "IN SITU". Tiene secado rápido y 1,300% de elongación. Bicomponente.	Nuevo	552832	220 kg		7,445	1,637,900	311,201	1,949,101	1
SikaManto® (Polietileno)	3 mm Liso (10 m²)	472160	1 Rollo		22,290	222,900	42,351	265,251	1
Rollo 1.10 * 9.1m; (10 m²)	3 mm Aluminio (10 m²)	472137	1 Rollo		25,915	259,150	49,239	308,389	1
Manto asfáltico para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en polietileno.	4 mm Liso (10 m²) Nuevo	499138	1 Rollo		33,245	332,450	63,166	395,616	1
	4 mm Aluminio(10 m²) Nuevo	499139	1 Rollo		37,400	374,000	71,060	445,060	1
SikaManto® (Poliéster) Rollo 1 * 10m	3 mm Poliéster (10 m²)	466804	1 Rollo		30,445	304,450	57,846	362,296	1
Manto asfáltico para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en poliéster de 180 gr/m².									
SikaManto® APP 4.2 mm (Poliéster)	Rollo 1 x 10 (10 m²)	496356	1 Rollo		52,040	520,400	98,876	619,276	1
Manto asfáltico con acabado en gravilla. Refuerzo poliéster de 250 gr/m² para impermeabilizar plataformas vehiculares y puentes.									
Tela Asfáltica Sika	Rollo 1 x 20 (20 m²) Nuevo	499120	1 Rollo		2,430	48,600	9,234	57,834	1
Lámina bituminosa para impermeabilizaciones temporales y capa separadora intermedia en cubiertas. Rollo 1 x 20m.									
IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS PARA CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS ENTERRADAS									
Igol® Imprimante		94507	3 kg		13,450	40,350	7,667	48,017	4
Imprimante asfáltico para la línea Igol.		94508	16 kg		12,465	199,440	37,894	237,334	1
Igol®Denso Plus		499126	3.5 kg		19,545	68,408	12,997	81,405	4
Protección impermeable para estructuras enterradas y jardineras con aditivo anti-raíz.		499125	18 kg		15,595	280,710	53,335	334,045	1
		499121	180 kg		12,335	2,220,300	421,857	2,642,157	1
Igol®Cimentación		499563	3.5 kg		15,520	54,320	10,321	64,641	4
Protección impermeable para estructuras enterradas.		499565	18 kg		11,865	213,570	40,578	254,148	1
		499566	180 kg		10,075	1,813,500	344,565	2,158,065	1
Igasol® Cubierta		Nuevo 620343	1.6 kg		13,260	21,216	4,031	25,247	8
Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de excelente durabilidad. Hasta 10 años.		94591	3.5 kg		10,835	37,923	7,205	45,128	4
		Nuevo 620344	8.5 kg		8,045	68,383	12,993	81,375	1
		94590	20 kg		7,495	149,900	28,481	178,381	1
		94592	200 kg		6,060	1,212,000	230,280	1,442,280	1
Emulsión Asfáltica Sika		Nuevo 620828	1.6 kg		9,115	14,584	2,771	17,355	8
Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de alta durabilidad. Hasta 7 años.		94593	3.5 kg		6,800	23,800	4,522	28,322	4
		Nuevo 620829	8.5 kg		6,035	51,298	9,747	61,044	1
		94595	18 kg		5,705	102,690	19,511	122,201	1
		94594	200 kg		4,545	909,000	172,710	1,081,710	1
Sika Techo® E		Nuevo 620827	1.6 kg		8,885	14,216	2,701	16,917	8
Impermeabilizante asfáltico tipo económico para cubiertas y terrazas de buena durabilidad. Hasta 5 años.		109161	3.5 kg		6,660	23,310	4,429	27,739	4
		Nuevo 620826	8.5 kg		5,200	44,200	8,398	52,598	1
		109162	18 kg		4,855	87,390	16,604	103,994	1
		109163	200 kg		3,900	780,000	148,200	928,200	1
SikaFelt	Rollo 1.2m x 40m ó (48 m²) Precio unitario por metro	95756	1 rollo		4,145	165,800	31,502	197,302	1
Refuerzo de poliéster para impermeabilizaciones flexibles con emulsiones asfálticas.									
Alumo®		94545	0.8 kg		38,465	30,772	5,847	36,619	12
Pintura reflectiva de aluminio concentrada para proteger impermeabilizaciones asfálticas, más reflectiva que pinturas convencionales.		Nuevo 620825	1.5 kg		32,835	48,953	9,301	58,253	4
		94546	3 kg		32,670	98,010	18,622	116,632	4
		94547	16 kg		28,600	457,600	86,944	544,544	1
IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS PARA CUBIERTAS									
	Gris	617497	1 kg		11,605	11,605	2,205	13,810	12
	Gris	617496	4.2 kg		8,040	33,768	6,416	40,184	4
	Gris	617495	20 kg		7,060	141,200	26,828	168,028	1
	Gris	P 617494	230 kg		7,055	1,622,650	308,304	1,930,954	1
	Blanco	617491	1 kg		11,605	11,605	2,205	13,810	12
	Blanco	617490	4.2 kg		8,040	33,768	6,416	40,184	4
SikaFill® Power 7 Años	Blanco	617458	20 kg		7,060	141,200	26,828	168,028	1
Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 7 años. Cumple norma ASTM D-471.	Blanco	P 617459	230 kg		7,055	1,622,650	308,304	1,930,954	1
	Rojo	617531	1 kg		11,605	11,605	2,205	13,810	12
	Rojo	617530	4.2 kg		8,040	33,768	6,416	40,184	4
	Rojo	617528	20 kg		7,060	141,200	26,828	168,028	1
	Rojo	P 617529	230 kg		7,055	1,622,650	308,304	1,930,954	1
	Verde	617537	1 kg		11,605	11,605	2,205	13,810	12
	Verde	617536	4.2 kg		8,040	33,768	6,416	40,184	4
	Verde	617533	20 kg		7,060	141,200	26,828	168,028	1
	Verde	P 617534	230 kg		7,055	1,622,650	308,304	1,930,954	1
SikaFill® Power 10 Años	Gris	617438	4.2 kg		9,850	41,370	7,860	49,230	4
Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 10 años. Cumple norma ASTM D-471.	Gris	617453	20 kg		9,020	180,400	34,276	214,676	1
	Gris	P 617454	230 kg		9,020	2,074,600	394,174	2,468,774	1
	Blanco	617430	4.2 kg		9,850	41,370	7,860	49,230	4
	Blanco	617452	20 kg		9,020	180,400	34,276	214,676	1
	Blanco	P 617451	230 kg		9,020	2,074,600	394,174	2,468,774	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	UN	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS PARA CUBIERTAS									
	Blanco	516649	4.4 kg		11,105	48,862	9,284	58,146	4
	Blanco	516713	20 kg		10,655	213,100	40,489	253,589	1
	Blanco	P 516687	230 kg		9,590	2,205,700	419,083	2,624,783	1
	Gris	516683	4.4 kg		11,105	48,862	9,284	58,146	4
	Gris	516715	20 kg		10,655	213,100	40,489	253,589	1
SikaFill® Power 12 Años Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 12 años. Cumple norma ASTM D-471.	Gris	P 516689	230 kg		9,590	2,205,700	419,083	2,624,783	1
	Rojo	516684	4.4 kg		11,105	48,862	9,284	58,146	4
	Rojo	516716	20 kg		10,655	213,100	40,489	253,589	1
	Rojo	P 516711	230 kg		9,590	2,205,700	419,083	2,624,783	1
	Verde	516686	4.4 kg		11,105	48,862	9,284	58,146	4
	Verde	516717	20 kg		10,655	213,100	40,489	253,589	1
	Verde	P 516712	230 kg		9,590	2,205,700	419,083	2,624,783	1
	Blanco	516771	4.4 kg		13,955	61,402	11,666	73,068	4
	Blanco	516982	20 kg		13,385	267,700	50,863	318,563	1
SikaFill® Power 15 Años Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 15 años. Cumple norma ASTM D-471.	Blanco	P 516980	230 kg		11,980	2,755,400	523,526	3,278,926	1
	Gris	516772	4.4 kg		13,955	61,402	11,666	73,068	4
	Gris	516983	20 kg		13,385	267,700	50,863	318,563	1
	Gris	P 516981	230 kg		11,980	2,755,400	523,526	3,278,926	1
SikaTop 110 Primer Cubiertas y Terrazas Mortero acrílico para bloquear humedad del sustrato. Permite impermeabilizar 3 horas después de aplicado con SikaFill / Sikalastic.	Bicomponente	Nuevo 619028	35 kg		6,525	228,375	43,391	271,766	1
SikaFelt FPP 30 Refuerzo de polipropileno, para impermeabilizaciones acrílicas y poliuretano.	Rollo 1m x 50 m (50m ²)	494923	1 Rollo		1,265	64,250	12,208	76,458	1
	Rollo 1m x 10 m (10m ²)	Nuevo 593675	1 Rollo		1,540	15,400	2,926	18,326	1
	Rollo 0.15m x 20m (3m ²)	Nuevo 593676	1 Rollo		315	6,300	1,197	7,497	1
IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA CUBIERTAS									
	Blanco	554326	3.1 kg		24,445	75,780	14,398	90,178	4
	Blanco	554330	18 kg		23,765	427,770	81,276	509,046	1
	Blanco	554334	180 kg		21,680	3,902,400	741,456	4,643,856	1
	Gris	554327	3.1 kg		25,870	80,197	15,237	95,434	4
	Gris	554331	18 kg		23,765	427,770	81,276	509,046	1
	Gris	Nuevo 554335	180 kg		21,680	3,902,400	741,456	4,643,856	1
SikaFill®-300 Thermic Aislante térmico e impermeabilizante para cubiertas y terrazas. Puede reducir hasta un 20% la temperatura interna.	Rojo	P 554328	3.1 kg		25,870	80,197	15,237	95,434	4
	Rojo	P 554332	18 kg		23,765	427,770	81,276	509,046	1
	Rojo	P 554336	180 kg		21,680	3,902,400	741,456	4,643,856	1
	Verde	P 554329	3.1 kg		25,870	80,197	15,237	95,434	4
	Verde	P 554333	18 kg		23,765	427,770	81,276	509,046	1
	Verde	P 554337	180 kg		21,680	3,902,400	741,456	4,643,856	1
Sikalastic®-560 CO Impermeabilizante para cubiertas con propiedades reflectivas. Índice de reflectividad 101.8% para proyectos LEED.		601209	1 gal		120,810	120,810	22,954	143,764	4
		401813	5 gal		112,980	564,900	107,331	672,231	1
		495120	55 gal		103,465	5,690,575	1,081,209	6,771,784	1
Sikalastic®-612 CO Impermeabilizante de poliuretano para cubiertas y terrazas con tráfico peatonal. Durabilidad hasta 10 años.		Nuevo 542820	28.5 kg		26,620	758,670	144,147	902,817	1
Sikalastic®-707 Transparente Impermeabilizante líquido transparente y brillante, permite impermeabilizar terrazas y balcones sin perder su acabado. Resiste rayos UV.	Transparente	Nuevo 627498	4 kg		118,720	474,880	90,227	565,107	1
	Transparente	Nuevo 627443	33 kg		100,910	3,330,030	632,706	3,962,736	1
Sikalastic®-615 Traffic Sistema impermeabilizante de poliuretano para parqueaderos con tráfico vehicular liviano.		Nuevo 553042	28.5 kg		27,760	791,160	150,320	941,480	1
SikaFelt FV-225 Refuerzo de fibra de vidrio de 225 gr/m ² para Sikalastic-612/615.	Rollo 1,27 m x 120 m	592655	1 Rollo		716,975	716,975	136,225	853,200	1
INMUNIZANTES PARA MADERA (Productos Excluidos de IVA)									
Merulex®I.F.S Transparente Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base solvente.		94384	3 kg		31,840	95,520		95,520	4
		94382	16 kg		29,345	469,520		469,520	1
Merulex®I.F.A Transparente Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base agua.		94388	3.5 kg		20,605	72,118		72,118	4
		94386	20 kg		18,700	374,000		374,000	1
MASILLAS Y SELLOS									
Cinta asfáltica auto-adhesiva									
Sika MultiSeal® Cinta asfáltica auto-adhesiva de alto desempeño para sellar e impermeabilizar uniones y juntas de techos (Tipo flanches). Adherencia superior (50% más) y mayor durabilidad que otras cintas.	(10 cm / ancho) * Gris	• 3732	1 Rollo		6,935	69,350	13,177	82,527	3
	(10 cm / ancho) * Aluminio	• 87722	1 Rollo		7,075	70,750	13,443	84,193	3
	(15 cm / ancho) * Gris	• 3733	1 Rollo		10,795	107,950	20,511	128,461	2
	(15 cm / ancho) * Aluminio	• 87720	1 Rollo		10,795	107,950	20,511	128,461	2
Siliconas									
Sikasil® Universal Transparente Silicona transparente para sello de vidrios no estructurales y sellado general. Antes Sikasil® AC.	Transparente	Nuevo • 438772	1 un		10,855	10,855	2,062	12,917	12
Sikasil® E Silicona anti-hongos para el sello de vidrio con metal o aluminio.	Blanco	• 609107	1 un		11,420	11,420	2,170	13,590	12
	Gris	• 609137	1 un		11,420	11,420	2,170	13,590	12
	Negro	• 609136	1 un		11,420	11,420	2,170	13,590	12
	Transparente	• 609106	1 un		11,420	11,420	2,170	13,590	12
Sanisil® Silicona anti-hongos para zonas húmedas.	Transparente	• 609098	1 un		12,390	12,390	2,354	14,744	12
Sikasil® C Silicona neutra, anti-hongos para el sello de juntas en construcción.	Transparente	• 609139	1 un		21,305	21,305	4,048	25,353	12

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
Siliconas								
Sikasil®-670 Fire Silicona cortafuegos.	Salchicha/Unipack 600 ml Gris	• 483493	1 un	61,450	61,450	11,676	73,126	20
Sikasil® Pool Silicona neutra para el sello de juntas en piscinas y zonas húmedas.	Transparente	• 162600	1 un	44,875	44,875	8,526	53,401	12
SikaHyflex®-300 EU Sellador de base silicona, para uso en fachadas pielde vidrio.	Cart 300 ml Transparente	Nuevo • 502591	1 un	22,605	22,605	4,295	26,900	25
	Unipack 600 ml Transparente	Nuevo • 504044	1 un	38,225	38,225	7,263	45,488	20
SikaHyflex®-305 EU Sellador de base silicona para uso en fachadas piel de vidrio.	Cart 300 ml-Gris	Nuevo • 560586	1 un	22,605	22,605	4,295	26,900	25
	Unip 600 ml-Gris	Nuevo • 516084	1 un	38,225	38,225	7,263	45,488	20
	Unip 600 ml-Negro	Nuevo • 500311	1 un	35,035	35,035	6,657	41,692	20
Poliuretanos								
Sikaflex®-1A Plus i-Cure Sellador elástico de poliuretano con elevada resistencia mecánica y desempeño. Con tecnología i-Cure, que cura libre de burbujas.	Cart 300 ml - Blanco	• 443772	1 un	35,005	35,005	6,651	41,656	12
	Cart 300 ml - Gris	• 443773	1 un	35,005	35,005	6,651	41,656	12
	Cart 300 ml - Negro	• 499132	1 un	35,005	35,005	6,651	41,656	12
	Cart 600 ml - Blanco	• 443963	1 un	39,820	39,820	7,566	47,386	20
	Cart 600 ml - Gris	• 443968	1 un	39,820	39,820	7,566	47,386	20
Sikaflex®-11 FC i-Cure Adhesivo y sellador elástico de poliuretano. Con tecnología i-Cure, que cura libre de burbujas.	Cart 300 ml - Blanco	• 108785	1 un	34,040	34,040	6,468	40,508	12
Sikaflex®-401 Pavement SL Sellante monocomponente y autonivelante para juntas horizontales. Antes Sikaflex 1CSL y Sikaflex 15 LM SL.	Cart. 300 ml	543547	1 un	33,130	33,130	6,295	39,425	12
		519963	1 gal	234,630	234,630	44,580	279,210	4
		519956	5 gal	182,135	910,675	173,028	1,083,703	1
Sikaflex® PRO-3 Sellador elástico de poliuretano con resistencia química.	Salchicha/Unipack 600 ml Gris	• 422907	1 un	102,910	102,910	19,553	122,463	20
Sikaflex®-118 Extreme Grab Adhesivo elástico, con agarre extremo inicial sin necesidad de fijación temporal. Uso en interior y exterior.	Cartuc. 290 ml	Nuevo • 556900	1 un	28,280	28,280	5,373	33,653	12
Sikaflex®-112 Crystal Clear Adhesivo y sellador transparente multipropósito, con buen agarre inicial en la mayoría de materiales de construcción. Uso en interior y exterior.	Cartuc. 290 ml	Nuevo • 609569	1 un	32,320	32,320	6,141	38,461	12
Sikaflex®-Construction i-Cure Sellador elástico de poliuretano. Con tecnología i-Cure, que cura libre de burbujas.	Cart 300 ml - Blanco	• 501665	1 un	30,645	30,645	5,823	36,468	12
	Cart 300 ml - Gris	• 501667	1 un	30,625	30,625	5,819	36,444	12
Sikaflex®- Universal Sellador elástico de poliuretano monocomponente que cura con la humedad del ambiente.	Cart 300 ml - Blanco	512540	1 un	20,015	20,015	3,803	23,818	12
	Cart 300 ml - Gris	515119	1 un	20,015	20,015	3,803	23,818	12
Sikaflex® AT Connection Sellador elástico de Poliuretano híbrido, resistente a rayos U.V.	Cart 300 ml - Blanco	• 527080	1 un	42,245	42,245	8,027	50,272	12
	Cart 300 ml - Gris	• 527074	1 un	42,245	42,245	8,027	50,272	12
	Cart 300 ml - Beige	• 527039	1 un	42,245	42,245	8,027	50,272	12
SikaBond® AT Metal Adhesivo especial para el pegado elástico de metales.	Cart 300 ml - Gris	• 526814	1 un	41,730	41,730	7,929	49,659	12
Sika Boom® M Espuma expansiva de Poliuretano para relleno y aislamiento.	300 ml	• 529788	1 un	23,430	23,430	4,452	27,882	12
	500 ml	• 469477	1 un	29,445	29,445	5,595	35,040	12
Sellantes base agua								
Sika® Sello Multiusos Sellador elástico multiusos para uniones y juntas en general. Pintable. Uso interior.	Cart 280 ml - Blanco	505529	1 un	8,500	8,500	1,615	10,115	12
Sika® Sello Baños y Cocinas Sellador elástico antihongos para uniones y juntas en baños y cocinas. Pintable.	Cart 280 ml - Blanco	505528	1 un	8,640	8,640	1,642	10,282	12
Sika® Sello Puertas y Ventanas Sellador elástico para uniones y juntas en arcos de puertas y ventanas. Pintable. Uso interior y exterior.	Cart 280 ml - Blanco	505527	1 un	8,640	8,640	1,642	10,282	12
Sika® Sello Pintores Sellador elástico para fisuras con bajo movimiento. Pintable. Uso interior.	Cart 280 ml - Blanco	505530	1 un	8,640	8,640	1,642	10,282	12
SikaSeal®-119 Sismo Masilla acrílica, para sellar juntas entre elementos estructurales y no estructurales, como uniones muro columna y muro viga. Cumple con la norma NSR-10.	Gris	Nuevo • 543237	1 gal	44,070	44,070	8,373	52,443	4
	Gris	Nuevo • 543236	5 gal	41,020	205,100	38,969	244,069	1
Adhesivo acrílico								
Sika® MaxTack Adhesivo multiuso de alta resistencia, para pegar objetos livianos sin necesidad de clavos ni tornillos.	Cart 300 ml - Blanco	505273	1 un	17,730	17,730	3,369	21,099	12
Fondo de junta								
SikaRod Fondo de junta de polietileno de celda cerrada para sellantes de Poliuretano, siliconas y acrílicos.	Ø 1/4" (6 mm) 1.700m.	95646	1 m	955	955	181	1,136	1,700
	Ø 3/8" (10 mm) 1.097m.	95642	1 m	1,055	1,055	200	1,255	1,097
	Ø 5/8" (16 mm) 472m.	95643	1 m	2,105	2,105	400	2,505	472
	Ø 7/8" (22 mm) 259m.	95644	1 m	3,965	3,965	753	4,718	259
	Ø 1 1/4" (32 mm) 125m.	102765	1 m	6,815	6,815	1,295	8,110	125

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	\$ UN	\$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
Sellos impermeables para estructuras hidráulicas								
SikaSwell® S2 Sellante de poliuretano expandible, para sellar juntas al contacto con el agua.	Cartucho 300 ml	● 69320	1 un	80,235	80,235	15,245	95,480	12
	O-15 Rollo 15 m	512369	1 Rollo	32,380	485,700	92,283	577,983	1
	O-22 Rollo 15 m	512367	1 Rollo	35,325	529,875	100,676	630,551	1
Sika Waterbar®/Cinta PVC Cinta flexible para sellar e impermeabilizar juntas.	V-10 Rollo 30 m	512371	1 Rollo	11,880	356,400	67,716	424,116	1
	V-15 Rollo 30 m	512370	1 Rollo	21,330	639,900	121,581	761,481	1
	AR-18 Rollo 15m	512368	1 Rollo	41,055	615,825	117,007	732,832	1
	V15 X Plana	P 594790	1 Unid.	79,400	79,400	15,086	94,486	1
	O22 X Plana	P 594958	1 Unid.	79,400	79,400	15,086	94,486	1
	O15 X Plana	P 594956	1 Unid.	79,400	79,400	15,086	94,486	1
Sika Waterbar®/Cinta PVC - Uniones prefabricadas Soldaduras ya elaboradas para uniones de Sika Waterbar / Cintas PVC. Para referencia O-15, O-22, V-10 o V-15.	V10 X Plana	P 594957	1 Unid.	79,400	79,400	15,086	94,486	1
	V15 L Plana	P 594792	1 Unid.	45,180	45,180	8,584	53,764	1
	O22 L Plana	P 594972	1 Unid.	45,180	45,180	8,584	53,764	1
	O15 L Plana	P 594969	1 Unid.	45,180	45,180	8,584	53,764	1
	V10 L Plana	P 594971	1 Unid.	45,180	45,180	8,584	53,764	1
	V15 T Plana	P 594791	1 Unid.	62,990	62,990	11,968	74,958	1
	O22 T Plana	P 594967	1 Unid.	62,990	62,990	11,968	74,958	1
	V10 T Plana	P 594968	1 Unid.	62,990	62,990	11,968	74,958	1
Sikadur®-Combiflex SG Cinta adhesiva para sello de juntas en estructuras hidráulicas. Tricomponente.	H-10 (12.5 m)	95810	1 Rollo	80,580	1,007,250	191,378	1,198,628	1
	H-15 (12.5 m)	95811	1 Rollo	93,670	1,170,875	222,466	1,393,341	1
	H-20 (12.5 m)	95812	1 Rollo	95,715	1,196,438	227,323	1,423,761	1
Adhesivos para Pisos de Madera								
SikaBond®-T 52 FC Adhesivo de poliuretano para pegado elástico de pisos de madera, sistema cordones.	Unipack 600 ml	● 424419	1 un	50,225	50,225	9,543	59,768	20
Sika® Primer MB Mejorador de adherencia en el pegado elástico de pisos de madera.		● 169732	4 kg	49,460	197,840	37,590	235,430	4
HERRAMIENTAS								
Boquilla Sika AnchorFix-4		● 98805	1 un	4,155	4,155	789	4,944	1
Boquilla Sika AnchorFix 2/S Bolsa (5un)		● 60088	1 un	1,985	9,925	1,886	11,811	1
Boquilla Sika AnchorFix 3001/3030 Bolsa (5un)		● 455512	1 un	4,235	21,175	4,023	25,198	1
Cepillo metálico de limpieza 3/8" + Extensión		● 510236	1 un	51,815	51,815	9,845	61,660	1
Cepillo metálico de limpieza 1/2" + Extensión		● 459555	1 un	51,815	51,815	9,845	61,660	1
Cepillo metálico de limpieza 5/8" + Extensión		● 459554	1 un	51,815	51,815	9,845	61,660	1
Cepillo metálico de limpieza 3/4" + Extensión		● 459553	1 un	55,780	55,780	10,598	66,378	1
Cepillo metálico de limpieza 7/8" + Extensión		● 459552	1 un	55,780	55,780	10,598	66,378	1
Cepillo metálico de limpieza 1" + Extensión		● 459551	1 un	61,080	61,080	11,605	72,685	1
Manguera de Extensión de 3/8 (9mm) Bolsa (10un)		● 520923	1 un	7,275	72,750	13,823	86,573	1
Manguera de Extensión de 9/16 (14mm) Bolsa (10un)		● 518328	1 un	7,940	79,400	15,086	94,486	1
Mezclador Estático Sika AnchorFix Q2 Bolsa (5un)		● 455511	1 un	15,880	79,400	15,086	94,486	1
Soplador de limpieza		● 60087	1 un	89,320	89,320	16,971	106,291	1
Rodillo de púas		● 102732	1 un	110,615	110,615	21,017	131,632	1
Pistola Ascot Para cartucho de 300 ml		● 98826	1 un	211,070	211,070	40,103	251,173	1
Pistola Albión York 600 Para salchicha / unipack de 600 ml		● 98804	1 un	297,790	297,790	56,580	354,370	1
Pistola 585-Sika (Para la aplicación del Sika AnchorFix-3030)		● 589627	1 un	275,795	275,795	52,401	328,196	1
Pistola AnchorFix-4/3001 (Antes PistoGel)		● 97215	1 un	297,425	297,425	56,511	353,936	1
Batería de litio (20V)		● 589560	1 un	643,320	643,320	122,231	765,551	1
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (22mm) Bolsa (10 un)		● 518027	1 un	65,520	655,200	124,488	779,688	1
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (18mm) Bolsa (10 un)		● 518026	1 un	65,520	655,200	124,488	779,688	1
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (30mm) Bolsa (10 un)		● 518028	1 un	66,160	661,600	125,704	787,304	1
Plancha para soldar Cintas PVC		● 419079	1 un	1,877,405	1,877,405	356,707	2,234,112	1
Pistola de batería Sika-PP5026		● 589557	1 un	2,573,285	2,573,285	488,924	3,062,209	1
Pistola de batería Sika-PP7000		● 589558	1 un	3,681,225	3,681,225	699,433	4,380,658	1
Pistola de batería Sika-PP7000 (585)		● 589556	1 un	3,859,925	3,859,925	733,386	4,593,311	1

10% de descuento en Herramientas

NOTA: LOS PRODUCTOS SEÑALADOS CON EL CÍRCULO (●) SON IMPORTADOS Y (P) SON PRODUCTOS ELABORADOS BAJO PEDIDO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporciona de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actual de Sika. En la práctica las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferiores a sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: sika.com.co. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Regionales

BARRANQUILLA
Carretera Oriental Km 2 - 23
Vía Malambo - Parque Industrial
Bellavista - Barranquilla
Tels.: (5) 382 2276 - 382 2520
382 2530 - 382 2008 - 382 2851
382 2820 - Fax: (5) 382 2678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI
Cil. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO
Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1-536 - Bodega G-05
Vía La Romelia - El Pollo
Móvil: 300 215 9352
Dosquebradas, Risaralda
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN
Km. 34 Autopista Medellín -
Bogotá - Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES
Móvil: 300 2159560
Bucaramanga
santanderventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com
bogota.ventas@co.sika.com